
Zapytanie Ofertowe

Zamawiający: Gmina Miedzichowo

Ul. Poznańska 12
64-361 Miedzichowo

- I. Zapraszamy do składania ofert na: Dostawę w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022.
- II. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż niżej wymienionego asortymentu:
 - a) **Krzesiśko do wypoczynku – 1 szt.**
 - Minimalne wymiary krzesła:
 - Szerokość 500 mm
 - Wysokość 830 mm
 - Wysokość do siedziska 480 mm
 - Podłokietniki po obu stronach siedziska
 - Stelaż metalowy kolor czarny
 - Siedzisko i oparcie tapicerowane w kolorze: szarym
 - b) **Pętla indukcyjna przenośna – 4 szt.**
 - Zgodność z normą PN EN 60118-4
 - Wzmacniacz w klasie D
 - Wbudowany mikrofon
 - Podłączany dodatkowy mikrofon zewnętrzny (umożliwia poprawę komunikacji z osobą z głębokim niedosłuchem)
 - Łatwa do dezynfekcji słuchawka jednouszna dla osób niekorzystających z aparatów słuchowych
 - Zasilanie 5V, prąd wyjściowy min. 3,5A RMS
 - Wbudowany akumulator – czas pracy 10 h,
 - Ładowanie akumulatorów przez złącze micro-USB
 - Diody wskazujące fakt włączenia pętli oraz sygnalizujące niski poziom naładowania akumulatora
 - Możliwość zakotwiczenia na blacie/ladzie z możliwością łatwego wyjęcia pętli
 - Każdy z mikrofonów odbiera mowę i przekazuje ją bezpośrednio do użytkowników aparatów słuchowych z wybraną pozycją „T”
 - Zakres działania pętli do 1 mb
 - Certyfikat CE

c) Otwieracz do drzwi bez użycia dłoni montowany na klamkach - 2 szt.

Minimalne parametry:

- Wymiary: S x W x G 71 x 105 x 78 mm
- Waga: 64 g Kolor: szary
- Materiał poliamid
- Zamawiający wymaga, aby wraz z otwieraczem zostały dostarczone:
- Materiał montażowy
- Instrukcje

d) Oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem powierzchni miejsca postojowego – 1 szt.

- Miejsce oznakowane zgodnie z wymogami specjalistyczną farbą drogową (powierzchnia kolor niebieski, koperta kolor biały) wraz ze znakiem poziomym P-20 z symbolem P-24 oraz znakiem pionowym D-18a i Tabliczką T-29. Montaż może się odbyć tylko w suchy dzień z temperaturą powyżej 10 0 C.
- Wymiary stanowiska:
- 360 x 500 cm

e) Pętla indukcyjna stanowiskowa – 1 szt.

L.P.	Komponenty:	Minimalne wymagania:
1.	Zastosowanie	Stanowiskowa pętla indukcyjna zostanie zamontowana element wsparcia w komunikowaniu się z osobami słabosłyszącymi. Pętla będzie wzmacniać głos pracownika, przekazując bezpośrednio do aparatu słuchowego lub implantu. Stanowisko wyposażone w pętlę będzie oznakowane piktogramem informującym o możliwości przełączenia się w tryb wzmocnienia przez pętlę
2.	System pracy	Samodzielny Bezprzewodowy
3.	Rodzaj obudowy	Kompaktowa wolnostojąca z tworzywa ABS
4.	Wbudowane funkcje	Zaawansowane przetwarzanie sygnału audio AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia), kompresor, bramka szumów
5.	Wbudowany wzmacniacz	Tak
6.	Wskaźnik stanu pętli	Tak
7.	Wbudowany akumulator	Tak, przybliżony czas pracy 4 godziny - praca ciągła, 48 godzin – tryb czuwania
8.	Zasilanie	DC 18v
9.	Zasięg	Ok 1.2 m2
10.	Wejście audio	1x3,5mm Jack
11.	Tryb pracy	monofoniczny
12.	Zgodność z normami	BS7594 i EN60118-4
13.	Waga	Max 2kg
14.	Rodzaj mikrofonu	Elektretowy
15.	Wbudowany mikrofon	tak
16.	Współpraca z aparatami słuchowymi	Tak, działająca z aparatami słuchowymi z ustawieniem „T”
16.	Wymiary	Max wysokość - 260mm, max szerokość - 280mm, max głębokość - 130mm
17.	Gwarancja	24 miesiące

f) Wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów – tabliczki : 17 szt.

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z opisanymi poniżej wymaganiami:
 - opracowanie projektu graficznego tabliczki warstwowo, w sposób spójny graficznie oraz zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania. Uwypuklenie piktogramu. System informacji wizualnej powinien być zaprojektowany w spójny dla całego budynku sposób.
 - konieczne jest zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy znakami a ich tłem. Uzyskany kontrast nie może być mniejszy niż 60 stopni w skali RV
 - minimalna wysokość piktogramów powinna być obliczana na podstawie wzoru:
- $HZ = 0,09 \times L$
- HZ – wysokość znaku, L – odległość od znaku 33.
 - Zaleca się, żeby minimalna wysokość tekstu wynosiła 15 mm i była obliczana
- na podstawie wzoru:
- $HT = 0,02-0,03 \times L$
- HT – wysokość tekstu, L – odległość od tekstu 34.
 - tabliczki wykonane w technologii wysokościśnieniowego druku wraz z warstwą wypukłą oraz bezpośredniego naniesienia pełnokolorowego solwentowego nadruku na tworzywo o wysokiej trwałości np. dibond, PMMA, ADA o grubości około 3,2 mm.
 - krawędzie bezpieczne dla użytkownika – zaokrąglone i fazowane.
 - sposób wykonania i użyte materiały muszą zapewnić wysoką trwałość i odporność na odkształcenia oraz nie mogą zawierać związków/substancji szkodliwych.

g) Wypukłe ścieżki prowadzące dla osób niewidomych :

- Wykonanie ok. 16 metrów bieżących ścieżek prowadzących dla osób niewidomych. Należy zastosować listwę prowadzącą spełniającą minimalne parametry opisane poniżej:
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Odporność na rozciąganie i rozdzieranie
- Właściwości samogasnące i elektroizolujące
- Faktura i kolorystyka tras nie może sprawiać wrażenia różnic wysokości. Należy ograniczyć stosowanie wzorów poprzecznych do kierunku poruszania się. Kolorystyka i zróżnicowanie materiałowe nawierzchni powinny podkreślać główne kierunki poruszania się i zaznaczać różne obszary funkcjonalne.
- Zastosowanie poszczególnych faktur nie powinno stanowić przeszkody dla osób z niepełnosprawnościami powodującej niekontrolowane zatrzymanie się kółek wózka czy chodzika.
- Zadaniem systemu fakturowego jest zwiększenie orientacji przestrzennej oraz kierowanie osób z ograniczeniami percepcji wzrokowej do bezpiecznych miejsc pokonywania przeszkód. System fakturowy należy projektować tak, aby przekaz informacji był jednoznaczny i pozwalał osobom z dysfunkcją wzroku na samodzielne poruszanie się w przestrzeni publicznej.
- Zaleca się, aby system składał się z następujących typów faktur:
- typ A – faktura kierunkowa (prowadząca),
- typ B – faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwa).
- System fakturowy składa się z oznaczeń:
- Typ A. Ścieżka kierunkowa:

- A1 – wyniesione prążki,
- A2 – wyniesione wałki,
- Typ B. Oznaczenia ostrzegawcze (bezpieczeństwa):
- B1 – „ścięte kopytki”,
- B2 – „ścięte stożki”.
- Pojedynczy element systemu Typ A powinien mieć wymiary ok 30 cm x 2.5 – 3.5 cm.
- Pojedynczy element systemu Typ B powinien mieć formę ściętego stożka lub sfery kuli o:
 - wysokości nie mniejszej niż 5 mm i nie większej niż 8 mm,
 - średnicy podstawy nie mniejszej niż 30 mm i nie większej niż 40 mm
- Dla lepszego rozpoznawania oznaczeń fakturowych przez osoby z wadami wzroku zaleca się stosowanie kontrastu barwnego pomiędzy powierzchnią, a elementami oznaczeń. Należy wskazać, iż kolor żółty jest kolorem najdłużej postrzeganym (rozpoznawalnym) przez osoby tracące wzrok.
- Kontrast barwny oznaczeń fakturowych należy stosować o wartościach:
 - min. 70% dla oznaczeń faktur bezpieczeństwa (typ B),
 - min. 50% dla oznaczeń faktur kierunkowych (typ A).
- Całość ścieżki należy zaprojektować w uzgodnieniu z Zamawiającym.

h). Tablice informacyjne :1 szt.

- Wielkość tablicy 150 cm x 100 cm
- Tablice informacyjne powinny być wykonane z trwałych materiałów o matowym wykończeniu (niebędącym odblaskowym), aby informacje na nich zawarte były widoczne pod różnym kątem.
- Oświetlenie tablic informacyjnych i napisów nie może powodować efektu olśnienia u użytkowników.
- Czcionka pisma bez szeryfowa.
- Wielkość pisma pomiędzy 3,5 cm do 7 cm
- Należy zachować kontrast pomiędzy powierzchnią a pismem.
- Treść napisów uzgodnić z Zamawiającym.
- Ułożenie napisów do ustalenia z Zamawiającym.
- Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

i). Tyflomapa mała stojąca : 1 szt.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące poszczególnych elementów:
- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z opisanymi poniżej wymaganiami:
 - opracowanie projektu graficznego tyflomapy warstwowo, w sposób spójny graficznie oraz zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania.
 - zapisy brajlowskie w standardzie Marburg Medium, przy czym wysokość punktu od podstawy musi wynosić min. 0,50 mm na całej długości tekstu.
 - opisy czarnodrukowe dla słabowidzących powinny być wykonane w czcionce bezszeryfowej (np. Arial CE) o rozmiarze min. 18 punktów w wersji polskiej. Rozmiar czcionki powinien być dostosowany do informacji zawartych na planszy.
 - mapa tyflograficzna w formacie adekwatnym do rzeczywistej powierzchni, wykonana w technologii wysokociśnieniowego druku wraz z warstwą wypukłą oraz bezpośredniego naniesienia pełnokolorowego solwentowego

nadruku na tworzywo o wysokiej trwałości np. dibond, PMMA, ADA o grubości około 3,2 mm).

- krawędzie bezpieczne dla użytkownika – zaokrąglone i fazowane.
 - sposób wykonania i użyte materiały muszą zapewnić wysoką trwałość i odporność na odkształcenia oraz nie mogą zawierać związków/substancji szkodliwych.
- Specyfikacja stojaka:
- konstrukcja spawana wykonana ze stali,
 - elementy składowe stojaka: podstawa wykonana z blachy, rura jako element nośny oraz kokpit umożliwiający zamontowanie w nim planu,
 - wykończenie: zaokrąglone krawędzie, spawy oraz wszelkie powierzchnie szlifowane wykonane z dużą estetyką,
 - plan zamontowany w kokpicie w sposób trwały,
 - kokpit wykonany pod kątem tak aby ułatwić korzystanie z planu,

j). Uchwyty w łazienkach – 4 szt.

- Minimalne parametry:
- lakierowany na kolor biały
 - długość 70 cm
 - średnica rury 32 mm
 - uchwyt uchylny
 - zestaw śrub montażowych oraz zaślepek ozdobnych w komplecie
 - posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych
 - obciążenie 120 kg

2. Przedmiot zamówienia dzieli się na 10 części, każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybraną część, części, bądź całość przedmiotu zamówienia.

Zakres poszczególnych części przedmiotu zamówienia obejmuje:

Część 1: Krzeselko do wypoczynku

Część 2: Pętla indukcyjna przenośna

Część 3: Otwieracz do drzwi bez użycia dłoni montowany na klamkach

Część 4: Oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem powierzchni miejsca postojowego

Część 5: Pętla indukcyjna stanowiskowa

Część 6: Wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów – tabliczki

Część 7: Wypukłe ścieżki prowadzące dla osób niewidomych

Część 8: Tablice informacyjne

Część 9: Tyflomapa mała stojąca

Część 10: Uchwyty w łazienkach

III. Termin wykonania zamówienia: **do dn. 30.03.2023 r**

IV. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskać można pod nr tel. 614410252

Osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcami jest Alina Frańska.

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3. Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną lub finansową
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4. Posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

V. Zawartość oferty:

Dla ważności oferty cenowej musi zawierać ona następujące dokumenty:

- wypełniony i prawidłowo podpisany formularz oferty (załącznik nr 1)

VI. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Najniższej ceny

VII. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz posiada najniższą cenę

VIII. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Miedzichowie, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo w terminie do dnia 14.02.2023 r. do godziny 12:00, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, postańca lub przesłać (skan) e-mailem na adres:

projekty@miedzichowo.pl

IX. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

- 1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. IV ;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5) Zamawiający może unieważnić postępowanie, w całości bez podania przyczyny.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Miedzichowo do zawarcia umowy.

X.Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Miedzichowo jest Wójt Gminy Miedzichowo z siedzibą w Miedzichowie, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo. Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Urząd Gminy Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo
- poprzez e-mail: ug-miedzichowo@post.pl
- telefonicznie: 614410241.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

- listownie na adres: Urząd Gminy Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo
- poprzez e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane zawarte w dokumentacji postępowania będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Zarządzeniem nr 6/2021 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 01 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł. netto w Urzędzie Gminy Miedzichowo.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 01 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł. netto w Urzędzie Gminy Miedzichowo.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.) podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, itp.) oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, okres przechowywania danych osobowych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy ustaw stanowią inaczej.

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przechowywane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:

- dostępu do treści swoich danych osobowych
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
- ograniczenia ich przetwarzania.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:

- usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Miedzichowo, dn. 06.02.2023 r.

/-/ Wójt Gminy Miedzichowo

Stanisław Piechota



Dostępny samorząd – granty



Dostępny samorząd – granty
