

KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111290-7	Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112100-6	Roboty w zakresie kopania rowów
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczeń

ADRES INWESTYCJI :
woj. Wielkopolskie Powiat: Nowotomyski Gmina: Miedzichowo
jednostka ewidencyjna: 301503_2
obiekt usytuowany na działkach o numerze:
obręb 0015 - Miedzichowo dz. nr: 405
obręb 0020 - Łęczno dz. nr: 165
obręb 0021 - Toczeń dz. nr: 44/1

INWESTOR : GMINA MIEDZICHOWO

ADRES INWESTORA : UL. POZNANSKA 12, 64-361 MIEDZICHOWO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Rykowski upr. Nr WAM/0219/PWOD/21

DATA OPRACOWANIA : 29.04.2024

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : IV kw. 23 Ceny średnie i regionalne RMS (Sekocenbud)

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M

Koszty pośrednie [Kp] % R+S

Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2024

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczyń						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km od 0+000,00 do km 0+997,00	km	0,997		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2	KNR 2-31 0101- d.2 01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na na jezdni, mijankach i zjazdach głębokości 30 cm	m ²	4 565,700		
3	KNR 2-01 0239- d.2 05 0214-04	Wywóz materiału z korytowania na odkład do 2 km.	m ³	1 369,710		
4	KNR 2-01 0218- d.2 06	Odtworzenie rowów trapezowych obustronnych.	m ³	1 196,400		
3		KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w km od 0+000,00 do km 0+997,00				
5	KNR 2-31 0111- d.3 03	Warstwa wzmacniająca - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - 5,0 MPa gr. po zagęszczeniu min. 15 cm	m ²	4 149,100		
6	KNR 2-31 0114- d.3 05	Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu min. 15 cm	m ²	4 149,100		
7	KNNR 6 1005- d.3 07	Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	4 149,100		
8	KNR 2-31 0310- d.3 01	Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu min. 4 cm	m ²	4 067,800		
9	KNNR 6 1005- d.3 07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	4 067,800		
10	KNR 2-31 0310- d.3 05 0310-06	Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. po zagęszczeniu min. 4 cm	m ²	3 988,000		
4		KONSTRUKCJA ZJAZDÓ ZWYKŁYCH				
11	KNR 2-31 0111- d.4 03	Warstwa wzmacniająca - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - 5,0 MPa gr. po zagęszczeniu min. 15 cm	m ²	370,700		
12	KNR 2-31 0114- d.4 05	Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu min. 15 cm	m ²	370,700		
13	KNNR 6 1005- d.4 07	Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	370,700		
14	KNR 2-31 0310- d.4 01	Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu min. 4 cm	m ²	359,900		
15	KNNR 6 1005- d.4 07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	359,900		
16	KNR 2-31 0310- d.4 05 0310-06	Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. po zagęszczeniu min. 4 cm	m ²	349,400		
5		KONSTRUKCJA MIJANEK				
17	KNR 2-31 0111- d.5 03	Warstwa wzmacniająca - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - 5,0 MPa gr. po zagęszczeniu min. 15 cm	m ²	45,900		
18	KNR 2-31 0114- d.5 05	Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu min. 15 cm	m ²	45,900		
19	KNNR 6 1005- d.5 07	Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	45,900		
20	KNR 2-31 0310- d.5 01	Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu min. 4 cm	m ²	44,100		
21	KNNR 6 1005- d.5 07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	44,100		
22	KNR 2-31 0310- d.5 05 0310-06	Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. po zagęszczeniu min. 4 cm	m ²	42,000		
6		KONSTRUKCJA POBOCZA				
23	KNR 2-31 0114- d.6 07 0114-08	Pobocza obustronne szerokości po 0,50 m w ciągu drogi gminnej oraz na zjazdach zwykłych szerokości 0,50 m wykonuje się z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 016,500		
7		OZNAKOWANIE				
24	KNR 2-31 0702- d.7 02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych.	szt.	5,000		
25	KNR 2-31 0703- d.7 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	9,000		
26	KNR 2-31 0702- d.7 01	Montaż słupków prowadzących U-1a	szt.	34,000		
8		DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA				
27	KNNR 1 0111- d.8 01	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej	kpl.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						