

PZT



- po konkurs -

ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK
60-194 POZNAŃ UL. LEOPOLDA STAFFA 21
t +48 6 02 12 09 40 f +48 6 16 40 37 95
NIP 7790005810 REGON 630505761
e-mail: at@aat.pl www.aant.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zamierzenia budowlanego,
BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ

adres i kategoria obiektu budowlanego
64-361 MIEDZICHOWO, UL. BOCZNA

KATEGORIA VIII

nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery
działek ewidencyjnych
DZ. NR 103/4, CZ. DZ. 103/10 OBRĘB MIEDZICHOWO, GM. MIEDZICHOWO

inwestor, adres
**GMINA MIEDZICHOWO
UL. POZNAŃSKA 12
64-361 MIEDZICHOWO**

data opracowania
05. 2024

projektant
MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK
specjalność architektoniczna bez ograniczeń
UPR. BUD. NR 38/P/98

Uprawnienia i zaświadczenia z izb – e-CRUB

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Ustawy Prawo budowlane z wszystkimi późniejszymi zmianami
oświadczam, że wyżej wymieniony **projekt zagospodarowania terenu**

nazwa zamierzenia budowlanego,
BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ

adres i kategoria obiektu budowlanego
64-361 MIEDZICHOWO, UL. BOCZNA

nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych
DZ. NR 103/4, CZ. DZ. 103/10 OBRĘB MIEDZICHOWO, GM. MIEDZICHOWO

wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIŁ, UPR. BUD. NR 38/P/98



	SPIS TREŚCI	NR STRONY
	Strona tytułowa projektu zagospodarowania terenu	1
	Spis treści	2
A.	Opis projektu zagospodarowania terenu	3
	RYSUNKI	
	Projekt zagospodarowania terenu	PZ-1
	Tężnia solankowa - schemat	PZ-2
	UZGODNIENIA I OPINIE	
B.	Informacja BIOZ	2

A. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY – ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA

Budowa tężni solankowej i zagospodarowanie terenu działki w części działki wokół obiektu, na której zlokalizowano projektowaną budowę.
Tężnia solankowa stanowi obiekt małej architektury – obiekt architektury ogrodowej.

A.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

Obecnie działka nie jest zagospodarowana i nie jest zabudowana.
Teren działki jest ukształtowany w sposób naturalny – teren płaski. Na terenie działki rosną drzewa, które nie kolidują z planowanym obiektem.

A.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU, W TYM:

a) **urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,**
Brak takich urządzeń.

b) **sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,**
Nie będą powstawały ścieki

c) **układ komunikacyjny,**
Komunikacja będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach dojścia nieutwardzone po nawierzchni trawiastej, bez wyznaczonych ścieżek lub dojść.

d) **sposób dostępu do drogi publicznej;**
Działka jest połączona z drogą publiczną – droga gminna, ul. Boczna.

e) **parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu**
Brak takich urządzeń

f) **ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu**

Ukształtowanie terenu pozostanie niezmiennione – teren płaski.
Projekt nie zakłada żadnych zmian w ukształtowaniu terenu. Spływ wód opadowych i roztopowych jest i będzie skierowany na działkę inwestora i wykluczone jest przedostawanie się tych wód na działki sąsiednie.

A.4. ZESTAWIENIE

a) **powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony,**

Powierzchnia terenu zajęta przez obiekt – projektowana tężnia	11,45 m ²
---	----------------------

A.5. INFORMACJE I DANE:

a) **o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane**

Nie są wymagane.

- b) **czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską**

Działka nie jest wpisana do rejestru lub ewidencji. Obszar nie jest objęty ochroną konserwatora.

- c) **określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego**

Zamierzenie budowlane nie jest w granicach terenu górniczego.

- d) **o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi,**

Nie występują żadne zagrożenia.

- f) **granicach terenu zamkniętego i jego strefy ochronnej;**
W najbliższym sąsiedztwie brak jest terenów zamkniętych.

A.6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Budowla nie wymaga doprowadzenia dróg pożarowych.

Na sieci wodociągowej w drodze są zamontowane hydranty dn. 80. W odległościach wynikających z przepisów szczegółowych.

A.7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt budowlany stanowiący element małej architektury – obiekt architektury ogrodowej. Konstrukcja drewniana, siedziska (ławka) i zadaszenie nad ławką. Trzon (rdzeń) obiektu obudowany deskami i tarniną. We wnętrzu posadowiony zbiornik na wodę solankową. Pokrycie zadaszenia wykonane z gontów papowych. Posadowienie obiektu na prefabrykowanych stopach betonowych zakopanych poniżej poziomu posadowienia. Słupki drewniane stanowiące szkielet obiektu przymocowane do fundamentów przy pomocy uchwytów stalowych i przykręcone na śruby stalowe. Obiekt będzie gotowym obiektem – gotowy wyrób budowlany, wyprodukowany przez producenta i zamontowany na działce. Obiekt będzie posiadał indywidualną dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi aprobatami technicznymi o dokumentacją bezpiecznego użytkowania. Montaż ściśle wg wytycznych producenta, a użytkowanie obiektu zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

A.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

(na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020, poz. 1609, Par. 14, pkt. 8 i Par. 18, pkt. 1, 2)

- a) **wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z wszystkim późniejszymi zmianami) – tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane Art. 2, ust. 2, pkt. 20 „obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.”

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z wszystkimi późniejszymi zmianami)

b) zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany

Obszar terenu wyznaczony przez granice działki na której zaplanowano inwestycję i zamykający się w tych granicach – działka nr **DZ. NR 103/4 OBRĘB MIEDZICHOWO, GM. MIEDZICHOWO**

A.8. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

1. Posadowienie
Tężnia będzie posadowiona na stopach fundamentowych betonowych posadowionych poniżej poziomu przemarzania – 0,8 m poniżej poziomu terenu. W stopach fundamentowych zostaną zamocowane słupy drewniane stanowiące konstrukcję nośną.
2. Układ konstrukcyjny
Obiekt posiada konstrukcję szkieletową utworzoną z belek drewnianych. Połączenia belek w wykonaniu ciesielskim, śrubowym.
3. Obudowa
Obudowa konstrukcji wykonana z desek i kantówek z drewna iglastego, mocowanych na podkonstrukcji drewnianej. Elementy drewniane zostaną oszlifowane, ostre krawędzie należy fazować. Mocowanie elementów drewnianych na śruby ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Elementy drewniane zostaną zabezpieczone transparentnymi lakierami do drewna dla zapewnienia ochrony przed warunkami atmosferycznymi i szkodliwym działaniem mikroorganizmów. Obudowa rdzenia z tarniny.
4. Dach
Dach należy wykonać jako dach z elementów drewnianych i zabezpieczony izolacją przeciwwodną – papa termozgrzewalna - gonty.
5. Wyposażenie.
Jako dodatkowe wyposażenie tężnię należy wyposażyć w ławkę (siedzisko) o konstrukcji drewnianej.
6. Posadzka
Posadzkę pod obiektem i wokół należy wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm układanej na podsypce piaskowej i warstwie suchego betonu. Zakończenie utwardzenia wykonać z obrzeży betonowych.

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

nazwa zamierzenia budowlanego,
BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ

adres i kategoria obiektu budowlanego
64-361 MIEDZICHOWO, UL. BOCZNA

KATEGORIA VIII

nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery
działek ewidencyjnych
DZ. NR 103/4, CZ. DZ. 103/10 OBRĘB MIEDZICHOWO, GM. MIEDZICHOWO

inwestor, adres
GMINA MIEDZICHOWO
UL. POZNAŃSKA 12
64-361 MIEDZICHOWO

data opracowania
05. 2024

Spis treści:

1. Informacje do planu BIOZ

BIOZ - info.

Opracował

MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98, 60-194 Poznań, ul. L. Staffa 21

1. Zakres robót

Zakres robót obejmuje budowę- montaż tężni solankowej
W ramach zamierzenia budowlanego wykonane zostaną następujące roboty:

Roboty budowlane:

- roboty ziemne
- szalowanie, zbrojenie i betonowanie ław i stóp fundamentowych
- roboty ciesielskie – wykonanie konstrukcji z drewna
- montaż konstrukcji, izolacji i pokrycia dachu
- roboty wykończeniowe: wykonanie posadzek, roboty malarskie

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na terenie nie ma elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać szczególne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi. Prace ziemne należy wykonywać z zachowaniem ostrożności ze względu na możliwość istnienia na terenie nie zinwentaryzowanych elementów sieci podziemnych i wobec tego w trakcie wykonywania prac ziemnych należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa.

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

Roboty budowlane:

- ryzyko przysypania ziemią przy robotach fundamentowych – wykonywanie wykopów będzie wymagać stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i wykonania zabezpieczeń wynikających z właściwych przepisów
 - obiekt posadowiony jest na ławach fundamentowych, dla których należy wykonać wykopy i zastosować właściwe środki bezpieczeństwa i wykonania zabezpieczeń wynikających z odpowiednich przepisów
 - ryzyko upadku z wysokości - przy prowadzeniu robót montażowych należy postępować zgodnie z właściwymi przepisami (zapewnić barierki na rusztowaniach i miejscach z których istnieje ryzyko upadku oraz stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa przy pracach dachowych)
 - roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego oraz prace spawalnicze - należy postępować zgodnie z właściwymi przepisami
 - używanie na budowie pojazdów zasilanych z linii napowietrznych – nie przewiduje się
 - prowadzenie na budowie robót w kesonach i atmosferze ze sprężonego powietrza – nie przewiduje się
 - używanie na budowie materiałów wybuchowych - nie przewiduje się
 - wypadki i wjazdy na budowę – należy wykonać należyte ich oznakowanie oraz zapewnić mycie kół pojazdów związanych z budową
 - używanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych – zasadniczo nie występuje
 - przy wykonywaniu wszelkich robót z użyciem klejów, materiałów izolacyjnych, farb i wszelkich innych tego typu substancji należy zachować środki ostrożności wynikające z norm i przepisów oraz zaleceń producentów produktów
 - nie przewiduje się robót, w trakcie których wystąpi promieniowanie jonizujące
 - w bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się domy wielorodzinne i budynki gospodarcze. W trakcie wykonywania prac ziemnych i fundamentowych należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa dla zapewnienia nienaruszalności sąsiednich budynków.
- Użytkowanie obiektu – obsługa:
- ze względu na sposób użytkowania, w obiekcie nie występują żadne szczególne źródła zagrożenia ludzi
 - obiekt został zaprojektowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników, przy jego normalnej eksploatacji
 - urządzenia techniczne zostaną wyposażone w instrukcje i właściwe ostrzeżenia
 - serwis wyposażenia zostanie powierzony wyłącznie wyspecjalizowanym firmom na podstawie odrębnych umów

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji robót budowlanych powinni zostać przeszkoleni z przepisów BHP.
- przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie kierownik budowy powinien każdorazowo przeprowadzić szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami, kładąc szczególny nacisk na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia, należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt szkolenia potwierdzić przez szkolonych pracowników.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom:

- teren prac ogrodzić i wydzielić taśmą ostrzegawczą uniemożliwiającą dostęp osób postronnych
- roboty na wysokościach prowadzić przy użyciu odpowiednich rusztowań i pasów indywidualnych, zabezpieczających.
- prace na głębokościach wykonywać tylko w wykopie zabezpieczonym rozparciem przy zachowaniu warunku ubezpieczenia pracownika wykonującego roboty na głębokościach przez co najmniej jednego pracownika ubezpieczającego na powierzchni
- zapewnić należyte podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
- należy zastosować wszystkie możliwe środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
- na tablicy budowy należy umieścić telefony alarmowe straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji.
- stosować się do zaleceń obowiązujących przepisów BHP.

Opracował:

MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98

STAROSTA NOWOTOMYSKI

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

Nr BA.6743.181.2024.AK

Nowy Tomyśl, dnia 14.06.2024 r.

ZAŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wzniesienia sprzeciwu

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz w nawiązaniu do art. 122e paragrafu 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), zaświadczam z urzędu, że nie znaleziono podstaw do wzniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego w dniu 24.05.2024 r. przez inwestora: **Gmina Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo**, zamiaru przystąpienia do **budowy tężni solankowej**, dz. o nr ew. **103/10**, obręb ew. **Miedzichowo**, gm. Miedzichowo - zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.)

POUCZENIE

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy Prawo Budowlane oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Otrzymują:

1. Gmina Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo
2. Aa



z up. STAROSTY
Benigna Dziudziel

KIEROWNIK
w Wydziale Budownictwa i Architektury

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
2. Wójt Gminy Miedzichowo

Sprawę prowadzi:

inspektor Artur Kaczmarek

mail: akaczmarek@powiatnowotomyski.pl

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Starosta Nowotomyski, z siedzibą w Nowym Tomysku, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, telefon 614426703, e-mail: sekretariat@powiatnowotomyski.pl.
2. W Starostwie Powiatowym wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiatnowotomyski.pl
3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej Pani(-) dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom, którymi są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani (-) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).
5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 155 RODO prawo to podlega ograniczeniu zgodnie z art. 84aa ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego w przypadku, gdyby miało to wpływ na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jest Pani(-) zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów dla których je gromadzimy.
10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.