

10. 06.2024. 2022

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NOWYM TOMYŚLU

[www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl](http://www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl)  
[sekretariat@psse-nowytomysl.pl](mailto:sekretariat@psse-nowytomysl.pl)  
[/psse-nowytomysl/SkrytkaESP](mailto:/psse-nowytomysl/SkrytkaESP)  
[psse.nowytomysl@pis.gov.pl](mailto:psse.nowytomysl@pis.gov.pl)

Urząd Gminy Miedzichowo  
2338 2002  
2022 - 83 - 31  
ilość załączników

pl. Niepodległości 4  
64-300 Nowy Tomyśl  
NIP 788 10 17 902  
REGON 631730

ON-HK.903.40.2022

Nowy Tomyśl, dnia 31.03.2022r.

*P. Depiute*  
*Krzysztof B. Wajner*

Wójt Gminy Miedzichowo  
ul. Poznańska 12  
64-361 Miedzichowo

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu zgodnie z §23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), przesyła ocenę obszarową jakości wody dla gminy Miedzichowo za 2021r. oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów.

Liczba ludności w gminie Miedzichowo według danych z Urzędu Statystycznego w Poznaniu oraz danych z Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Miedzichowie wynosi 3 700 osób.

Producentem wody zaopatrującym ludność gminy Miedzichowo jest Gminny Zakład Komunalny, ul. Polna 1, 64-305 Bolewice.

Do ww. zakładu należą 2 wodociągi publiczne: wodociąg publiczny Miedzichowo oraz wodociąg publiczny Bolewice, z których produkowana woda zaopatruje ludność gminy Miedzichowo tj. 3 286 osoby.

Ponadto, pod nadzorem tutejszego Organu znajduje się indywidualne ujęcia wody: Rancho COLORADO Anna Agaciak Trzciel – Odbudowa 14a, 64-361 Miedzichowo, z których woda dostarczana jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

• **Wodociąg publiczny Miedzichowo**

Dobowa produkcja wody z ww. wodociągu liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego wynosi 93,0 m<sup>3</sup>/d.

Woda poddawana jest procesowi uzdatniania. Woda surowa ze studni ujmowana jest przy pomocy pomp głębinowych i tłoczona do budynku stacji uzdatniania wody. Sprężarka tłoczy powietrze do aeratorów, w których następuje wymieszanie powietrza z wodą surową. Napowietrzona woda surowa podawana jest na filtry, w których zachodzi proces odżelaziania i odmanganiania. Uzdatniona woda podawana jest na hydrofory, a następnie podawana jest do sieci rozdzielczej.

Dezynfekcja wody prowadzona jest okresowo w przypadku awarii oraz wymiany urządzeń wodociągowych przy użyciu podchlorynu sodu.

Wodociąg publiczny Miedzichowo zaopatruje w wodę 982 osób w miejscowościach: Miedzichowo, Jabłonka Stara, Trzciel Odbudowa, Stary Folwark, Leśny Folwark, Zachodzko, Silna Nowa oraz Szklarka Trzcielska.

W 2021r. pobrano z ww. wodociągu 6 próbek wody do badań w ramach prowadzonego monitoringu, w tym 2 próbki wody pobrano w ramach kontroli urzędowej, natomiast 4 próbki wody pobrano w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminny Zakład Komunalny.

*niepodległa*

Jakość wody z wodociągu publicznego Miedzichowo budziła zastrzeżenia. W związku z powyższym zarządca wodociągu prowadził działania naprawcze związane z niewłaściwą jakością wody.

W III kwartale 2021r. badania laboratoryjne pobranych próbek wody ze Stacji Uzdatniania Wody oraz z sieci omawianego wodociągu wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego tj. manganu. W związku z powyższym zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze oraz pobrał próbkę wody do badań laboratoryjnych. Przeprowadzone badania wody nie wykazały przekroczenia ww. parametru. Wielkość oraz rodzaj stwierdzonych przekroczeń nie miały wpływu na zdrowie konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Miedzichowo w 2021r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W 2021 roku nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody z ww. wodociągu.

Jakość wody w wodociągu publicznym Miedzichowo spełniała wymagania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i nie uległa zmianie w stosunku do 2020r. Obowiązuje zatem treść decyzji wydanej przez tutejszy Organ stwierdzającej przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

#### • **Wodociąg publiczny Bolewice**

Dobowa produkcja wody z ww. wodociągu liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego wynosi 264,0 m<sup>3</sup>/d.

Woda poddawana jest procesowi uzdatniania. Woda surowa ze studni ujmowana jest przy pomocy pomp głębinowych i tłoczona do budynku stacji uzdatniania wody. Sprężarka tłoczy powietrze do aeratorów, w których następuje wymieszanie powietrza z wodą surową. Napowietrzona woda surowa podawana jest na filtry, w których zachodzi proces odżelaziania i odmanganiania. Uzdatniona woda podawana jest na hydrofory, a następnie podawana jest do sieci rozdzielczej.

Dezynfekcja wody prowadzona jest okresowo w przypadku awarii oraz wymiany urządzeń wodociagowych przy użyciu podchlorynu sodu.

Wodociąg publiczny Bolewice zaopatruje w wodę 2 304 osoby w miejscowościach: Bolewice, Bolewicko, Grudna oraz Węgielnia.

W 2021r. pobrano z ww. wodociągu 14 próbek wody do badań w ramach prowadzonego monitoringu, w tym 5 próbek wody w ramach kontroli urzędowej przez tutejszy Organ, natomiast 9 próbek wody pobrano w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminny Zakład Komunalny.

Jakość wody z wodociągu publicznego Bolewice budziła zastrzeżenia. W związku z powyższym zarządca wodociągu prowadził działania naprawcze związane z niewłaściwą jakością wody.

W III kwartale 2021r. badania laboratoryjne pobranych próbek wody wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego tj. manganu. W związku z powyższym zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze oraz pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody oraz z sieci omawianego wodociągu. Badania laboratoryjne nie wykazały przekroczeń ww. parametru. Wielkość oraz rodzaj stwierdzonych przekroczeń nie miały wpływu na zdrowie konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Bolewice w 2021r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W 2021r. nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody z ww. wodociągu.

Jakość wody w wodociągu publicznym Bolewice spełniała wymagania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i nie uległa zmianie w stosunku do 2020r. Obowiązuje zatem treść decyzji wydanej przez tutejszy Organ stwierdzającej przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

• **Indywidualne ujęcie wody Obwód Utrzymania Autostrady Bolewice**

W marcu 2021r powyższy obiekt został wykreślony z ewidencji obiektów znajdujących się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu w związku ze zmniejszeniem liczby osób zaopatrywanych w wodę z ww. ujęcia po opuszczeniu wcześniej wynajmowanego budynku policji przez Wydział Ruchu Drogowego Komedy Powiatowej Policji w Nowym Tomysłu.

• **Indywidualne ujęcie wody Rancho „COLORADO” Anna Agaciak Trzciel – Odbudowa 14a, 64-361 Miedzichowo**

Dobowa produkcja wody z ww. wodociągu liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego wynosi 2,5 m<sup>3</sup>/d.

W 2021r. pobrano z ww. wodociągu 5 próbek wody do badań w ramach prowadzonego monitoringu, w tym 2 próbki wody w ramach kontroli urzędowej przez tutejszy Organ, natomiast 3 próbki wody pobrano w ramach kontroli wewnętrznej.

Jakość wody była kwestionowana. W 2021r. prowadzono działania naprawcze w związku z niewłaściwą jakością wody.

W III i IV kwartale 2021 roku w ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane próbki wody do badań laboratoryjnych, których wyniki wykazały przekroczenia parametrów fizykochemicznych tj. manganu i żelaza oraz parametru organoleptycznego tj. mętność. Zarządca ww. ujęcia prowadził działania naprawcze w celu poprawy jakości wody poprzez intensywne płukanie filtrów oraz wykonał ponowne badania laboratoryjne próbki wody, które nie wykazały przekroczenia parametru fizykochemicznego tj. manganu. Zarządca indywidualnego ujęcia wody w dalszym ciągu prowadzi działania naprawcze. Od października do grudnia 2021r. obiekt "Gospodarstwo Agroturystyczne Rancho Colorado" nie przyjmował gości hotelowych. Wielkość oraz rodzaj stwierdzonych przekroczeń nie miały wpływu na zdrowie konsumentów.

Na terenie zaopatrywanym w wodę z indywidualnego ujęcia wody Rancho „COLORADO” Anna Agaciak Trzciel - Odbudowa 14a, 64-361 Miedzichowo, w 2021r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W 2021r. nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody z ww. wodociągu.

W ocenie końcowej jakość wody z indywidualnego ujęcia wody Rancho „COLORADO” Anna Agaciak Trzciel - Odbudowa 14a, 64-361 Miedzichowo, spełniała wymagania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i nie uległa zmianie w stosunku do 2020r. Obowiązuje zatem treść decyzji wydanej przez tutejszy Organ stwierdzającej przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Aktualne komunikaty i informacje o jakości wody dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomysłu: [www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl](http://www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl).

M.S.

Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego

*mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek*  
*specjalista epidemiologii*



**UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia**

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP80194827

**Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W MIEDZICHOWIE

Identyfikator adresata: 2st817hrm4

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

**Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa nadawcy: POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA , NOWY TOMYŚL

Identyfikator nadawcy: Sanepid

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

**Dane poświadczenia**

Data doręczenia: 2022-03-31T13:44:03.573

Data wytworzenia poświadczenia: 2022-03-31T13:44:03.573

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK115904604

**Dane uzupełniające (opcjonalne)**

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 115904604

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-68549e61f9e6cd8f32309d2384064819 :

referencja ID-9903848442f0e8d8ba7b0dbcabfee3c5 : Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-d035826d5aeaedff3697bb2a8bb0cb82

