



## Rzut konstrukcji dachu 1:50



## Wzmocnienie krokwi nakładkami




nakładki jednostronne L=120 cm  
8x16 cm, klasa C24, śruby M12 kl. 5.8  
przed wykonaniem ocieplenia  
dachu wszystkie śruby dokręcić

Uwaga!

1. Zgniłe, uszkodzone elementy wymienić na nowe z drewna klasy C24.
2. Wymiary w rzucie poziomym.

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA – STAN ISTNIEJĄCY



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK	
60-194 POZNAN UL. LEOPOLDA STAFFA 21	
t+48602120940 f+48616403795	
NAZWA I ADRES OBJEKTU INWESTYCJI	
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY	
JABLONKA STARA, GM. MIEDZICHOWO	
DZ. NR DZ. NR 58/8, OBREB JABLONKA STARA	
PROJEKTOWAZ:	
mgr inż. MAREK HADZELEK	UPR. BUD. 53/P/99
SPRAWDZIL:	
mgr inż. ANDRZEJ KOWALCZAK	UPR. BUD. NR 80/81/Pw
TRESC RYSUNKU	
RZUT KONSTRUKCJI DACHU	
STADIUM	
PROJEKT TECHNICZNY	BRANZA
	KONSTRUKCJA
RYS. NR	
K2	
DATA	
10.01.2022	SKALA
	1:50