

BELKI STROPU

NADPROŻE

HEA 200
L=31300 SZT=1
długość łączna
1

HEA 180
L=10800 SZT=1
długość łączna
2

HEA 160
L=47400 SZT=1
długość łączna
3

HEA 160
L=2450 SZT=2
1

śruba M16, kl. 5.8
co 50 cm
380

Uwaga! Belki stropu zamówić po sprawdzeniu istniejącego stropu.

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	x POZ	RAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m2]
Dach	1	□ 140x140x6	3080	S235JR	2	1	2	6.16	153.38	3.36
	2	□ 140x140x6	7370	S235JR	2	1	2	14.74	367.03	8.03
	3	□ 90x90x6	163	S235JR	2	1	2	0.33	5.05	0.11
	4	□ 90x90x6	3518	S235JR	1	1	1	3.52	54.53	1.21
	5	□ 90x90x6	2886	S235JR	3	1	3	8.66	134.20	2.99
	6	□ 90x90x6	176	S235JR	6	1	6	1.06	16.37	0.36
	7	BL 18x215	290	S235JR	2	1	2	0.58	17.62	0.27
	8	BL 6x140	159	S235JR	4	1	4	0.64	4.19	0.19
	9	BL 10x140	140	S235JR	2	1	2	0.28	3.08	0.08
	10	BL 8x70	80	S235JR	14	1	14	1.12	4.92	0.17
	11	BL 6x90	90	S235JR	8	1	8	0.72	3.05	0.14
	12	BL 16x110	210	S235JR	2	1	2	0.42	5.80	0.11
Nadproże	1	HEA 160	2450	S235JR	2	1	2	4.90	148.96	4.44
Strop	1	HEA 200	31300	S235JR	1	1	1	31.30	1323.99	35.56
	2	HEA 180	10800	S235JR	1	1	1	10.80	383.40	11.06
	3	HEA 160	47400	S235JR	1	1	1	47.40	1440.96	42.94
OGÓŁEM									4066.53	111.02
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									73.2	2
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									81.33	2.22
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%									61	1.67
RAZEM:									4282.06	116.91

Uwaga!
1. Wymiary sprawdzić na budowie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
A R C H I T E K T ANDRZEJ TOMASIK
60-194 POZNAŃ UL. LEOPOLDA STAFFA 21
t+4 8 6 0 2 1 2 0 9 4 0 f+4 8 6 1 6 4 0 3 7 9 5

NAZWA I ADRES OBIEKTU INWESTYCJI
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY
JABŁONKA STARA, GM. MIEDZICHOWO
DZ. NR DZ. NR 58/8, OBRĘB JABŁONKA STARA

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. MAREK HĄDZELEK UPR. BUD. 53/P/99

SPRAWDZIŁ
mgr inż. ANDRZEJ NOWICKI UPR. BUD. NR 80/81/Pw

TREŚĆ RYSUNKU

ELEMENTY STALOWE

STADIUM	BRANŻA	RYS. NR
PROJEKT TECHNICZNY	KONSTRUKCJA	K4
DATA 10.01.2022	SKALA 1:50	